


## TABULKY ÚNIKOVÉ A BEZPEČÍ KE STAŽENÍ

**Informativní tabulky bezpečí slouží k označení únikových cest, únikových a nouzových východů, místa či zařízení první pomoci nebo bezpečnostních zařízení, zejména hlavních uzávěrů a ovladačů a směru k jejich umístění.**



Podle nařízení vlády č. 375/2017 Sb., o vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních značek a značení a zavedení signálů a podle ČSN ISO 3864-1, musí mít značky pro označení únikové cesty a nouzového východu nebo místa první pomoci a zařízení pro přivolání první pomoci obdélníkový nebo čtvercový tvar s bílým piktogramem na zeleném pozadí. **Zelená část** zaujímá nejméně 50 % plochy značky.

**Informativní tabulky bezpečných podmínek, možností úniku a bezpečnostních zařízení musí být umístěny na vhodných místech a musí být dobře viditelné a snadno rozpoznatelné.**

Směry úniku osob, únikové a nouzové východy musí být označeny ve všech objektech, kde se může vyskytovat veřejnost nebo osoby v pracovním poměru nebo obdobném pracovním vztahu. Toto označení nemusí být provedeno v objektech s východy do volného prostoru, které jsou zřetelně viditelné a dostupné z každého místa. Nicméně z hlediska bezpečnosti je vhodné, aby byly označeny i tyto východy.

Příklad:

Tabulky k označení únikových cest a východů se umísťují se tak, aby nebylo pochyb o správnosti směru pohybu. Toto bezpečnostní značení se umísťuje zejména tam, kde je třeba změnit směr úniku, kde dochází ke křížení komunikací a při jakékoli změně výškové úrovně úniku. Správné značení únikových cest musí zamezit použití nevhodné cesty či dveří.

Místa první pomoci a bezpečnostní zařízení musí být označena nejen v samotném prostoru, ale také na trase k příslušnému zařízení.





Příklad:







Hlavní uzávěr vody je umístěn v šatně, která se nachází na konci hlavní chodby. Tabulku „Hlavní uzávěr vody“ umístíme společně se směrovou šipkou vlevo, resp. vpravo na začátek chodby u hlavního schodiště. Dále provedeme značení po celé trase k hlavnímu uzávěru vody tak, aby nebylo pochyb o správnosti směru pohybu, tzn. na dveře do šatny, v prostoru šatny a nakonec u samotného hlavního uzávěru vody. Tím zajistíme, že každá osoba vstupující do budovy, tzn. na hlavní chodbu a schodiště, je informována o tom, kde se hlavní uzávěr vody nachází. Pokud tabulku umístíme pouze u samotného hlavního uzávěru vody, bude značení nedostačující.








**Způsob rozmístění informativních tabulek bezpečných podmínek, možností úniku a bezpečnostních zařízení, včetně důležitých informací a příkladů jejich umístění naleznete v následujících přehledných kapitolách:**






<b>Únikové cesty a východy.....</b>	<b>2</b>
<b>První pomoc.....</b>	<b>6</b>
<b>Bezpečnostní zařízení.....</b>	<b>7</b>

# ÚNIKOVÉ CESTY A VÝCHODY

Značka	Použití – umístění značky	Poznámka
	<p>Označení směru úniku a evakuace osob v horizontálním směru.</p> <p>Na únikové cestě – chodbě.</p>	<p>Příklady použití:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- v místech, kde dochází ke změně směru úniku</li> <li>- v místech, kde je několik možností směru úniku a jen některé jsou správné</li> </ul> <p>Směry úniku – varianty:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- vpravo</li> <li>- vlevo</li> </ul>
	<p>Označení směru úniku a evakuace osob ve vertikálním směru.</p> <p>Na schodišti, které tvoří únikovou cestu.</p>	<p>Příklady použití:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- v místech, kde dochází ke změně výškové úrovně únikové cesty</li> <li>- na jednotlivých schodišťových ramenech a podestách</li> </ul> <p>Směry úniku – varianty:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- vpravo dolů</li> <li>- vpravo nahoru</li> <li>- vlevo dolů</li> <li>- vlevo nahoru</li> </ul>
	<p>Označení dveří na únikové cestě v přímém směru.</p> <p>Nad dveře únikového východu.</p>	<p>Příklady použití:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nad dveře, které jsou součástí únikové cesty a vedou do volného, venkovního prostoru</li> </ul>
	<p>Označení průběžného směru úniku a evakuace osob.</p> <p>V prostoru únikové cesty, vedle dveří v únikové cestě nebo nad nimi.</p>	<p>Příklady použití:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- v dlouhé chodbě, kde části stěn nebo stropní konstrukce vystupují do prostoru chodby</li> <li>- v průchodech na únikové cestě, které nejsou osazeny dveřmi</li> <li>- vedle dveří nebo nad dveře, které jsou součástí únikové cesty a vedou do jiného prostoru nebo do další chodby, např. v dlouhé chodbě rozdělené na několik úseků</li> </ul>

	<p>Označení směru úniku a evakuace osob.</p> <p>Na únikové cestě.</p>	<p>Příklady použití:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- v místech, kde dochází ke změně směru úniku</li> <li>- v místech, kde je několik možností směru úniku a jen některé jsou správné</li> </ul> <p>Směry úniku – varianty:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- oboustranné použití</li> </ul>
	<p>Označení směru úniku a evakuace pro imobilní osoby.</p> <p>Na únikové cestě s bezbariérovou úpravou.</p>	<p>Příklady použití:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- v místech, kde dochází ke změně směru úniku</li> <li>- v místech, kde je několik možností směru úniku a jen některé jsou správné</li> </ul> <p>Směry úniku – varianty:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- vpravo</li> <li>- vlevo</li> </ul>
	<p>Označení směru cesty k únikovému žebříku.</p> <p>Na únikové cestě, kde existuje náhradní úniková možnost po žebříku.</p>	<p>Únikový žebřík:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- považuje se za náhradní únikovou možnost, která umožňuje únik osob mimořádným způsobem</li> <li>- nepovažuje se za únikovou cestu a nezapočítává se do počtu ani kapacity únikových cest</li> <li>- vždy směřuje na volné prostranství</li> </ul> <p>Směry cesty – varianty:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- vpravo</li> <li>- vlevo</li> </ul>
	<p>Označení dveří, které jsou únikovým východem.</p> <p>Nad dveře nebo na dveře únikového východu.</p>	<p>Doplňková značka</p>
	<p>Označení dveří, které jsou nouzovým východem.</p> <p>Nad dveře nebo na dveře nouzového východu.</p>	<p>Doplňková značka</p>
	<p>Označení dveří, které vedou z daného prostoru zejména do volného prostranství.</p> <p>Nad dveře nebo na dveře.</p>	<p>Doplňková značka</p>

	<p>Označení dveří, které jsou únikovým východem, s nápisem v angličtině.</p> <p>Nad dveře nebo na dveře únikového východu.</p>	<p>Doplňková značka</p>
	<p>Označení dveří, které vedou z daného prostoru zejména do volného prostranství, s nápisem v angličtině.</p> <p>Nad dveře nebo na dveře.</p>	<p>Doplňková značka</p>
	<p>Označení směru úniku nebo směru k dosažení bezpečí.</p> <p>Vhodné v kombinaci s textovými značkami, např. únikový východ, exit apod. nebo se značkami první pomoci, např. ošetřovna.</p>	<p>Doplňková značka</p> <p>Směry úniku – varianty: - oboustranné použití</p>
	<p>Označení směru úniku nebo směru k dosažení bezpečí.</p> <p>Vhodné v kombinaci s textovými značkami, např. únikový východ, exit apod. nebo se značkami první pomoci, např. ošetřovna.</p>	<p>Doplňková značka</p> <p>Směry úniku – varianty: - čtyřstranné použití</p>
	<p>Označení směru úniku nebo směru k dosažení bezpečí.</p> <p>Vhodné v kombinaci s textovými značkami, např. únikový východ, exit apod. nebo se značkami první pomoci, např. ošetřovna.</p>	<p>Doplňková značka</p> <p>Směry úniku – varianty: - čtyřstranné použití</p>
	<p>Označení směru otevírání dveřního křídla.</p> <p>Na dveře, nejlépe poblíž kliky, z obou stran.</p>	<p>Tímto označením je možno splnit požadavek nařízení vlády č. 101/2005 Sb.: „Průhledné nebo prosklené dveře musí být ve výšce 1,1 m až 1,6 m nad podlahou náležitě výrazně označeny.“</p>
	<p>Označení evakuačního výtahu, který je součástí únikové cesty.</p> <p>Na viditelném místě v kabině výtahu a vně na dveřích výtahové šachty v každém podlaží.</p>	<p>Příklady použití: - každý výtah, který je navržen a zkonstruován jako evakuační, musí být označen</p>





	<p>Označení směru úniku a evakuace osob v horizontálním směru.</p> <p>Na únikové cestě – chodbě.</p>	<p>Značení dle ČSN 3864-1</p> <p>Směry úniku – varianty:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- vpravo</li> <li>- vlevo</li> </ul>
	<p>Označení dveří na únikové cestě v přímém směru.</p> <p>Nad dveře únikového východu.</p>	<p>Značení dle ČSN 3864-1</p>
	<p>Označení průběžného směru úniku a evakuace osob.</p> <p>V prostoru únikové cesty, vedle dveří v únikové cestě nebo nad nimi.</p>	<p>Značení dle ČSN 3864-1</p>
	<p>Podlahové označení směru úniku a evakuace osob.</p> <p>Na podlaze únikové cesty, nejlépe uprostřed únikového pruhu.</p>	<p>Příklady použití:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- v místech, kde nelze únikové značky připevnit na stěny, např. šatny, prostory mezi regály apod.</li> </ul>
	<p>Doplňkové podlahové značení.</p> <p>Na podlaze nebo v místech, která je potřeba zvýraznit.</p>	<p>Příklady použití:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- v místech, která je potřeba zvýraznit nebo označit, např. okraje schodů apod.</li> </ul>

# PRVNÍ POMOC

# BEZPEČNOSTNÍ ZAŘÍZENÍ



Značka	Použití – umístění značky	Poznámka
	<p>Označení hlavního vypínače výtahu.</p> <p>Na viditelném místě u hlavního vypínače výtahu nebo na trase k němu.</p>	<p>Příklady použití:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- na trase, která vede k hlavnímu vypínači výtahu, v kombinaci se směrovou šipkou</li> <li>- při vstupu do prostoru, kde se nachází hlavní vypínač výtahu, např. strojovna</li> <li>- u příslušného ovladače, který má funkci hlavního vypínače výtahu, např. osobní, nákladní, evakuační, požární, stavební výtah apod.</li> </ul>
	<p>Označení hlavního vypínače jeřábu.</p> <p>Na viditelném místě u hlavního vypínače jeřábu nebo na trase k němu.</p>	<p>Příklady použití:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- na trase, která vede k hlavnímu vypínači jeřábu, v kombinaci se směrovou šipkou</li> <li>- při vstupu do prostoru, kde se nachází hlavní vypínač jeřábu, např. strojovna</li> <li>- u příslušného ovladače, který má funkci hlavního vypínače jeřábu, např. mostový, sloupový jeřáb apod.</li> </ul>
	<p>Označení hlavního vypínače elektrického rozvaděče, který je připojen na náhradní zdroj.</p> <p>Na viditelném místě u hlavního vypínače nebo na trase k němu.</p>	<p>Příklady použití:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- na trase, která vede k hlavnímu vypínači, v kombinaci se směrovou šipkou</li> <li>- při vstupu do prostoru, kde se nachází hlavní vypínač, např. místnost s diesलगregátem</li> <li>- u příslušného ovladače, který má funkci hlavního vypínače</li> </ul>



	<p>Označení hlavního vypínače stroje, zařízení nebo systému, s možností doplnění druhu ovládaného zařízení.</p> <p>Na viditelném místě u hlavního vypínače nebo na trase k němu.</p>	<p>Příklady použití:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- na trase, která vede k hlavnímu vypínači, v kombinaci se směrovou šipkou</li> <li>- při vstupu do prostoru, kde se nachází hlavní vypínač, např. dílna, strojovna</li> <li>- u příslušného ovladače, který má funkci hlavního vypínače daného zařízení, např. soustruh, frézka apod.</li> </ul>
	<p>Označení hlavního vypínače stroje, zařízení nebo systému, s možností doplnění druhu ovládaného zařízení.</p> <p>Na viditelném místě u hlavního vypínače.</p>	<p>Příklady použití:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- vzhledem k rozměrům je vhodná u menších zařízení, např. v kanceláři, v kuchyni apod.</li> <li>- u příslušného ovladače, který má funkci hlavního vypínače daného zařízení, např. v rozvodné skříni s hlavními vypínači od několika strojů</li> </ul>
	<p>Označení hlavního jističe.</p> <p>Na viditelném místě u hlavního jističe nebo na trase k němu.</p>	<p>Příklady použití:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- na trase, která vede k hlavnímu jističi, v kombinaci se směrovou šipkou</li> <li>- při vstupu do prostoru, kde se nachází hlavní jistič, např. dílna, sklad</li> <li>- u příslušného ovladače, který má funkci hlavního jističe, např. na staveništi, u rozvodných skříní apod.</li> </ul>
	<p>Informace o velikosti napětí ve stroji, přístroji nebo zařízení, s možností doplnění číselné hodnoty napětí.</p> <p>Na viditelném místě u daného stroje, přístroje nebo zařízení.</p>	<p>Příklady použití:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- označení bezpečného stavu</li> <li>- u strojů, přístrojů nebo zařízení, kde je z hlediska bezpečnostních předpisů potřeba znát velikost napětí</li> </ul>

	<p>Označení zapnutého stroje, zařízení, systému nebo ovladače.</p> <p>Na viditelném místě u daného stroje, zařízení, systému nebo ovladače.</p>	<p>Příklady použití:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- označení běžného, bezpečného stavu</li> <li>- u strojů, zařízení, systémů nebo ovladačů, které mají být z hlediska požárních nebo bezpečnostních předpisů zapnuté</li> </ul>
	<p>Označení vypnutého stroje, zařízení, systému nebo ovladače.</p> <p>Na viditelném místě u daného stroje, zařízení, systému nebo ovladače.</p>	<p>Příklady použití:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- označení běžného, bezpečného stavu</li> <li>- u strojů, zařízení, systémů nebo ovladačů, které mají být z hlediska požárních nebo bezpečnostních předpisů vypnuté</li> </ul>
	<p>Označení hlavního uzávěru vody.</p> <p>Na viditelném místě u hlavního uzávěru vody nebo na trase k němu.</p>	<p>Příklady použití:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- na chodbě, která vede k hlavnímu uzávěru vody, v kombinaci se směrovou šipkou</li> <li>- při vstupu do prostoru, kde se nachází hlavní uzávěr vody, např. šatna, sklad</li> <li>- u příslušného ventilu nebo ovladače, který má funkci hlavního uzávěru vody</li> </ul>
	<p>Označení hlavního uzávěru požární vody.</p> <p>Na viditelném místě u hlavního uzávěru požární vody nebo na trase k němu.</p>	<p>Příklady použití:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- na chodbě, která vede k hlavnímu uzávěru požární vody, v kombinaci se směrovou šipkou</li> <li>- při vstupu do prostoru, kde se nachází hlavní uzávěr požární vody, např. sklad</li> <li>- u příslušného ventilu nebo ovladače, který má funkci hlavního uzávěru požární vody</li> </ul>
	<p>Označení hlavního uzávěru plynu.</p> <p>Na viditelném místě u hlavního uzávěru plynu nebo na trase k němu.</p>	<p>Příklady použití:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- na chodbě, která vede k hlavnímu uzávěru plynu, v kombinaci se směrovou šipkou</li> <li>- při vstupu do prostoru, kde se nachází hlavní uzávěr plynu, např. kotelna</li> <li>- u příslušného ventilu nebo ovladače, který má funkci hlavního uzávěru plynu</li> </ul>

	<p>Označení hlavního uzávěru páry.</p> <p>Na viditelném místě u hlavního uzávěru páry nebo na trase k němu.</p>	<p>Příklady použití:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- na chodbě, která vede k hlavnímu uzávěru páry, v kombinaci se směrovou šipkou</li> <li>- při vstupu do prostoru, kde se nachází hlavní uzávěr páry, např. výměník</li> <li>- u příslušného ventilu nebo ovladače, který má funkci hlavního uzávěru páry</li> </ul>
	<p>Označení hlavního uzávěru topení.</p> <p>Na viditelném místě u hlavního uzávěru topení nebo na trase k němu.</p>	<p>Příklady použití:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- na chodbě, která vede k hlavnímu uzávěru topení, v kombinaci se směrovou šipkou</li> <li>- při vstupu do prostoru, kde se nachází hlavní uzávěr topení, např. výměník</li> <li>- u příslušného ventilu nebo ovladače, který má funkci hlavního uzávěru topení</li> </ul>
	<p>Doplňková značka, označení směru k hlavnímu vypínači nebo uzávěru.</p> <p>Na trase k příslušnému hlavnímu vypínači či uzávěru nebo ve směru jeho umístění.</p>	<p>Příklady použití:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- na chodbě, která vede k hlavnímu vypínači nebo uzávěru příslušného zařízení, v kombinaci se značkou hlavního vypínače jeřábu, výtahu nebo hlavního uzávěru vody, plynu apod.</li> <li>- směr k příslušnému hlavnímu vypínači nebo uzávěru, např. za rohem, vpravo, vlevo apod.</li> </ul>
	<p>Označení hlavního uzávěru plynu a zákaz kouření a manipulace s plamenem v přesně vymezeném okruhu od hlavního uzávěru plynu.</p> <p>Na viditelném místě u hlavního uzávěru plynu.</p>	<p>Sdružená značka obsahující potřebné informace a pokyny</p> <p>Příklady použití:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- na dvířkách skříně s hlavním uzávěrem plynu, ve venkovním i vnitřním prostoru</li> </ul>
	<p>Označení hlavního uzávěru plynu s regulátorem a zákaz kouření a manipulace s ohněm v přesně vymezeném okruhu od skříně.</p> <p>Na viditelném místě u hlavního uzávěru plynu.</p>	<p>Sdružená značka obsahující potřebné informace a pokyny</p> <p>Příklady použití:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- na dvířkách skříně s hlavním uzávěrem plynu, ve venkovním i vnitřním prostoru</li> </ul>

	<p>Označení hlavního vypínače výtahu a příkaz k vypnutí v případě nebezpečí.</p> <p>Na viditelném místě u hlavního vypínače výtahu.</p>	<p>Sdružená značka obsahující potřebné informace a pokyny</p> <p>Příklady použití:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- u výtahů, kde v případě havárie hrozí úraz způsobený elektrickým proudem</li> <li>- u výtahů, kde v případě havárie hrozí poškození výtahu nebo jiného majetku, např. na staveništi u stavebního výtahu</li> </ul>
	<p>Označení elektrického zařízení s hlavním vypínačem elektrické energie, příkaz k vypnutí v případě nebezpečí a zákaz použití vody, vodního nebo pěnového hasicího přístroje nebo hydrantu jako hasiva v případě nutnosti hasit požár pod napětím.</p> <p>Na viditelném místě u elektrického zařízení s hlavním vypínačem.</p>	<p>Sdružená značka obsahující potřebné informace a pokyny</p> <p>Příklady použití:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- na dvířkách hlavního rozvaděče elektrické energie, u rozvodných skříní apod.</li> </ul>