


POŽÁRNÍ TABULKY KE STAŽENÍ

Informativní požární tabulky slouží k označení věcných prostředků požární ochrany, požárně bezpečnostních zařízení a směru k jejich umístění.



Podle nařízení vlády č. 375/2017 Sb., o vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních značek a značení a zavedení signálů a podle ČSN ISO 3864-1, musí mít značky pro věcné prostředky požární ochrany, požárně bezpečnostní zařízení a směr cesty k nim obdélníkový nebo čtvercový tvar s bílým piktogramem na červeném pozadí. Červená část zaujímá nejméně 50 % plochy značky.

Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, stanovuje v § 5 odst. 1 písm. d) povinnost pro právnické osoby a podnikající fyzické osoby **označovat pracoviště a ostatní místa** příslušnými bezpečnostními značkami, příkazy, zákazy a pokyny ve vztahu k požární ochraně, **a to včetně míst, na kterých se nachází věcné prostředky požární ochrany a požárně bezpečnostní zařízení.**

Požární bezpečnostní tabulky musí být umístěny na vhodných místech a musí být dobře viditelné a snadno rozpoznatelné.

Povinnost označení hasicích přístrojů je dále upřesněna v § 3 vyhlášky č. 246/2001 Sb. (vyhláška o požární prevenci), **ve znění pozdějších předpisů.** Vyhláška stanoví, že hasicí přístroje musí být umístěny tak, aby byly snadno viditelné a volně přístupné, ovšem pokud je to, např. z provozních důvodů, nezbytné, je možno hasicí přístroje umístit i do skrytých prostor. V případech, kdy je omezena nebo ztížena orientace osob z hlediska rozmístění hasicích přístrojů (např. v nepřehledných, rozlehlých nebo skrytých prostorách) se k označení umístění hasicích přístrojů musí použít příslušná požární značka umístěná na viditelném místě. Z toho vyplývá, že hasicí přístroje instalované na snadno viditelných a přístupných místech není nutno označovat, nicméně umístění požární značky doporučujeme ve všech případech.

Příklad:

Mnohdy se setkáváme s umístěním hasicích přístrojů v uzamykatelné plechové skříni, např. v průmyslových objektech, na chodbách nemocnic, úřadů, obchodních domů apod. Důvodem je zejména ochrana hasicího přístroje před odcizením. Dalším příkladem může být umístění hasicího přístroje za obložení stěny, např. v historických objektech, zámcích apod. Toto „ukrytí“ se provádí zejména proto, aby nebyl narušen historický ráz zmíněných prostor. Požární tabulku se symbolem hasicího přístroje, příp. také doplňkovou textovou tabulku „Hasicí přístroj“, umístíme na viditelném místě na požární skříň, resp. na obložení stěny. Tím zajistíme, že každá osoba, která se v daném prostoru pohybuje, je informována o tom, kde se hasicí přístroj nachází.

Způsob rozmístění požárních tabulek, včetně důležitých informací a příkladů jejich umístění naleznete v následujících přehledných kapitolách:

Věcné prostředky požární ochrany.....2






Požárně bezpečnostní zařízení.....4

VĚCNÉ PROSTŘEDKY POŽÁRNÍ OCHRANY


Značka	Použití – umístění značky	Poznámka
	<p>Označení místa, kde se nachází hasicí přístroj nebo přístroje.</p> <p>Při vstupu do daného prostoru nebo na viditelném místě na stanovišti hasicích přístrojů.</p>	<p>Příklady použití: - vždy v případě, kdy je omezena nebo ztížena orientace osob z hlediska rozmístění hasicích přístrojů, např. v nepřehledných, rozlehlých nebo skrytých prostorách, např. ve velkorozměrové hale, za dřevěným obložením v muzeu, v požární skříni</p> <p>Možnost kombinace s doplňkovou textovou značkou nebo šipkou</p> <p>HASICÍ PŘÍSTROJ</p> <p>HASICÍ PŘÍSTROJ EXTINGUISHER</p>
	<p>Označení místa, kde se nachází požární nářadí nebo příslušenství.</p> <p>Při vstupu do daného prostoru nebo na viditelném místě na stanovišti požárního nářadí nebo příslušenství.</p>	<p>Možnost kombinace s doplňkovou textovou značkou nebo šipkou</p> <p>POŽÁRNÍ NÁŘADÍ</p> <p>POŽÁRNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ</p>
	<p>Označení místa, kde se nachází požární hadice.</p> <p>Při vstupu do daného prostoru nebo na viditelném místě, kde je požární hadice uložena.</p>	<p>Možnost kombinace s doplňkovou textovou značkou nebo šipkou</p> <p>POŽÁRNÍ HADICE</p>

	<p>Označení místa, kde se nachází žebřík určený k protipožárnímu zásahu.</p> <p>Při vstupu do daného prostoru nebo na viditelném místě, kde je požární žebřík uložen.</p>	<p>Možnost kombinace s doplňkovou textovou značkou nebo šipkou</p> <div data-bbox="1029 331 1315 439" style="background-color: red; color: white; padding: 5px; text-align: center;"> POŽÁRNÍ ŽEBŘÍK </div>
	<p>Označení místa, kde se nachází pohotovostní telefon a které je určeno k ohlášení požáru.</p> <p>Při vstupu do ohlašovny požárů nebo na viditelném místě v prostoru ohlašovny.</p>	<p>Možnost kombinace s doplňkovou textovou značkou nebo šipkou</p> <div data-bbox="1029 645 1315 752" style="background-color: red; color: white; padding: 5px; text-align: center;"> OHLAŠOVNA POŽÁRU </div>
	<p>Označení směru k umístění požárního zařízení.</p> <p>Vhodné v kombinaci s příslušnými symboly, příp. také textovými značkami.</p>	<p>Doplňková značka</p> <p>Směry umístění – varianty: - čtyřstranné použití</p>

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ZAŘÍZENÍ

Značka	Použití – umístění značky	Poznámka
	<p>Označení místa, kde se nachází požární hydrant.</p> <p>Při vstupu do daného prostoru nebo na viditelném místě, kde je požární hydrant instalován.</p>	<p>Možnost kombinace s doplňkovou textovou značkou nebo šípkou</p> <p>HYDRANT</p>
	<p>Označení místa, kde se nachází požární suchovod.</p> <p>Při vstupu do daného prostoru nebo na viditelném místě, kde je požární suchovod instalován.</p>	<p>Možnost kombinace s doplňkovou textovou značkou nebo šípkou</p> <p>POŽÁRNÍ SUCHOVOD</p>
	<p>Označení tlačítkového požárního hlásiče.</p> <p>Na viditelném místě, kde je tlačítkový požární hlásič instalován.</p>	<p>Možnost kombinace s doplňkovou textovou značkou nebo šípkou</p> <p>HLÁSIČ POŽÁRU</p>
	<p>Označení kouřové klapky.</p> <p>Na viditelném místě, kde je kouřová klapka instalována.</p>	<p>Možnost kombinace s doplňkovou textovou značkou nebo šípkou</p> <p>KOUŘOVÁ KLAPKA</p>
	<p>Označení ovládní k zařízení požárního větrání.</p> <p>Na viditelném místě, kde je ovládní požárního větrání instalováno.</p>	<p>Možnost kombinace s doplňkovou textovou značkou nebo šípkou</p> <p>POŽÁRNÍ VĚTRÁNÍ</p>

	<p>Označení výtahu, který umožňuje jeho použití s přímým řízením jednotky hasičského záchranného sboru nebo který slouží pro požární zásah.</p> <p>Na viditelném místě vedle výtahového ovladače v daném podlaží, kde se předpokládá přístup zásahových jednotek HZS k požárnímu výtahu.</p>	<p>Příklady použití: - každý výtah, který je navržen a zkonstruován jako požární, musí být označen</p> <p>Možnost kombinace s doplňkovou textovou značkou</p> <div data-bbox="1029 526 1316 627" style="background-color: red; color: white; padding: 5px; text-align: center; font-weight: bold;">POŽÁRNÍ VÝTAH</div>
	<p>Označení směru k umístění požárního zařízení.</p> <p>Vhodné v kombinaci s příslušnými symboly, příp. také textovými značkami.</p>	<p>Doplňková značka</p> <p>Směry umístění – varianty: - čtyřstranné použití</p>
<div data-bbox="226 913 545 1008" style="background-color: red; color: white; padding: 5px;"> KLÍČ K ÚNIKOVÉMU VÝCHODU  </div>	<p>Označení klíče k východu, který je zpravidla umístěn ve skřínce s rozbitným sklem.</p> <p>Na viditelném místě u příslušného klíče.</p>	<p>Doplňková značka</p>
<div data-bbox="226 1108 545 1254" style="background-color: red; color: white; padding: 5px;">  POŽÁRNÍ VENTILÁTOR </div>	<p>Označení požárního ventilátoru.</p> <p>Na viditelném místě u požárního ventilátoru.</p>	<p>Doplňková značka</p>
<div data-bbox="226 1361 545 1478" style="background-color: red; color: white; padding: 5px;"> PROTIPOŽÁRNÍ Klapka číslo <input style="width: 40px;" type="text"/> </div>	<p>Označení požární klapky, s možností uvedení čísla.</p> <p>Na viditelném místě u protipožární klapky.</p>	<p>Doplňková značka</p>
<div data-bbox="226 1624 545 1736" style="background-color: red; color: white; padding: 5px;"> PROTIPOŽÁRNÍ Ventil číslo <input style="width: 40px;" type="text"/> </div>	<p>Označení požárního ventilu, s možností uvedení čísla.</p> <p>Na viditelném místě u protipožárního ventilu.</p>	<p>Doplňková značka</p>
<div data-bbox="226 1848 545 1993" style="background-color: red; color: white; padding: 5px;">  V PŘÍPADĚ POŽÁRU VYHÁKNI A OTEVŘI </div>	<p>Označení způsobu ovládní požárního zařízení.</p> <p>Na viditelném místě u požárního zařízení.</p>	<p>Doplňková značka</p>

	<p>Označení požárního uzávěru, s upozorněním na nutnost uzavírat.</p> <p>Na viditelném místě u požárních dveří nebo přímo na těchto dveřích.</p>	<p>Sdružená značka obsahující potřebné informace a pokyny</p> <p>Příklady použití: - požární dveře, vrata nebo rolety, nejlépe z obou stran</p>
---	--	---