

ZÁKAZOVÉ TABULKY KE STAŽENÍ

Zákazové bezpečnostní tabulky slouží ke stanovení jistého zákazu či omezení nevhodných nebo nebezpečných činností v daném prostoru, na pracovišti, v okolí stroje, zařízení, systému nebo technologie.



Podle nařízení vlády č. 375/2017 Sb., o vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních značek a značení a zavedení signálů a podle ČSN ISO 3864-1, musí mít značky zákazu kruhový tvar s černým piktogramem na bílém pozadí, červeným okrajem a šikmým pruhem. Červený okraj a šikmý pruh zaujímají nejméně 35 % plochy značky. Červený šikmý pruh prochází středem značky přes piktogram a směřuje zleva shora doprava dolů pod úhlem 45 stupňů od vodorovné roviny.

Zákazové bezpečnostní tabulky musí být umístěny na vhodných místech a musí být dobře viditelné a snadno rozpoznatelné. Je potřeba je umístit na všech pracovištích, přístupových cestách a dveřích do prostoru s příslušným zákazem.

Příklad:

Ve skladovací hale se ukládá zboží v regálech do výšky 3 m. Do haly vedou dvojce vrata a jedny dveře, které propojují sklad s prodejnou zboží. Zákazovou tabulku „Nepovolaným vstup zakázán“ umístíme ve výšce přibližně 1,5 m od podlahy (tzn. ve výšce očí) na obou vratech z venkovní strany a také na dveře v prodejně, které vedou do skladu. Tím zajistíme, že každá osoba vstupující do skladovací haly, ať už z prodejny nebo z venkovního prostoru, je upozorněna na to, že pokud není pověřena vstupem do skladu, nesmí do prostoru skladu vstupovat. Pokud tabulku umístíme pouze na jedny vrata, bude značení nedostačující. Pověřenou osobou se rozumí zaměstnanci, kteří byli seznámeni s nebezpečím (vyplývá z výšky skladovaného zboží a možnosti pádu předmětů s výšky), s podmínkami bezpečnosti práce a vybaveni ochrannými pomůckami proti možným rizikům (zejména ochranné přilby proti pádům předmětů s výšky).

Některé zákazové značky je možno vyvěsit pouze na přechodnou dobu, tzn. tehdy, pokud je potřeba zakázat či omezit nějakou činnost, např. nezapínat, na zařízení se pracuje (čili probíhá oprava nebo údržba stroje). Jestliže pomínou okolnosti odůvodňující umístění zákazové bezpečnostní tabulky, musí být tato značka odstraněna.

Způsob rozmístění zákazových tabulek, včetně důležitých informací a příkladů jejich umístění naleznete v následujících přehledných kapitolách:

Vstupy a průchody osob.....2

Dopravní a manipulační zařízení.....	9
Kouření a otevřený oheň.....	10
Ostatní zákazy a omezení.....	13
Zákazové symboly.....	19

VSTUPY A PRŮCHODY OSOB

Značka	Použití – umístění značky	Poznámka
	<p>Vyznačení zákazu vstupu nepovolaným osobám z důvodu bezpečnosti.</p> <p>Při vstupu do daného prostoru.</p>	<p>Příklady použití:</p> <ul style="list-style-type: none"> - v místech, kde hrozí zvýšené nebezpečí úrazu, např. dopravníky, obráběcí linky, technologické systémy - sklad hořlavých kapalin - sklad technických plynů - kotelna a uhelna - provozní zázemí <p>Nepovolanou osobou se rozumí každá osoba, která nebyla:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pověřena vstupem do prostoru - seznámena s nebezpečím a podmínkami bezpečnosti práce, pobytu nebo pohybu; nebo - vybavena ochrannými pomůckami proti možným rizikům
	<p>Vyznačení zákazu vstupu nepovolaným osobám na stavenišť z důvodu bezpečnosti.</p> <p>Na všech přístupech ke staveništi.</p>	<p>Příklady použití:</p> <ul style="list-style-type: none"> - v místech, kde probíhá výstavba - v místech, kde probíhá rekonstrukce nebo oprava objektu, budovy či stavby
	<p>Vyznačení zákazu vstupu nepovolaným osobám za provozu stroje, zařízení nebo technologického systému z důvodu bezpečnosti.</p> <p>Při vstupu do daného prostoru.</p>	<p>Příklady použití:</p> <ul style="list-style-type: none"> - v místech, kde hrozí zvýšené nebezpečí úrazu, např. dopravníky, obráběcí linky, technologické systémy - v místech, kde by vstup za provozu mohl způsobit poruchu nebo poškození stroje, zařízení nebo vybavení



	<p>Vyznačení zákazu vstupu nepovolaným osobám do kotelny z důvodu bezpečnosti.</p> <p>Při vstupu do prostoru kotelny.</p>	<p>Příklady použití: - všechny kotelny</p>
	<p>Vyznačení zákazu vstupu nepovolaným osobám do plynové kotelny z důvodu bezpečnosti.</p> <p>Při vstupu do prostoru kotelny.</p>	<p>Varianta tabulky pro plynovou kotelnu</p>
	<p>Vyznačení zákazu vstupu všem osobám z důvodu bezpečnosti.</p> <p>Při vstupu do daného prostoru.</p>	<p>Příklady použití: - v objektech, které jsou v havarijním stavu - v místech, kde hrozí pád s výšky nebo do hloubky - v místech, kde hrozí riziko střetu s dopravním prostředkem</p>
	<p>Vyznačení zákazu vstupu všem osobám do zásobníku z důvodu bezpečnosti.</p> <p>Při vstupu do prostoru zásobníku.</p>	<p>Příklady použití: - zásobníky sypkých hmot, kapalin nebo plyných látek</p>
	<p>Vyznačení zákazu vstupu všem osobám a nařízení použití vedlejšího chodníku.</p> <p>Při vstupu do daného prostoru nebo při vstupu na chodník, který nelze použít.</p>	<p>Příklady použití: - při opravě nebo rekonstrukci chodníku - při opravě nebo rekonstrukci objektu podél komunikace, kde hrozí úraz, pád předmětů s výšky nebo je zde umístěno lešení</p>

	<p>Vyznačení zákazu vstupu z důvodu opravy.</p> <p>Při vstupu do daného prostoru nebo v místě opravy na pracovišti, možnost vyvěšení pouze na přechodnou dobu – dle nutnosti zákazu.</p>	<p>Příklady použití:</p> <ul style="list-style-type: none"> - v místech, kde během provádění opravy nebo údržby stroje, zařízení nebo systému hrozí zvýšené riziko úrazu - v místech, kde by vstup osob znamenal znemožnění nebo znesnadnění opravy nebo údržby - v místech, která jsou běžně přístupná, avšak na přechodnou dobu je nutné zabránit vstupu osob nezúčastněných na opravě
	<p>Vyznačení zákazu vstupu všem osobám pod zavěšené břemeno.</p> <p>Při vstupu do daného prostoru nebo na viditelném místě na pracovišti.</p>	<p>Příklady použití:</p> <ul style="list-style-type: none"> - v místech, kde hrozí riziko úrazu pádem nebo pohybem zavěšeného břemene - např. manipulační prostor jeřábu nebo jiného zdvihacího zařízení se zavěšeným břemenem
	<p>Vyznačení zákazu vstupu všem osobám do nebezpečného pracovního prostoru stroje nebo zařízení.</p> <p>Na viditelném místě v blízkosti stroje.</p>	<p>Příklady použití:</p> <ul style="list-style-type: none"> - v místech, kde hrozí riziko úrazu v nebezpečném pracovním prostoru, např. pořezání, popálení, vtažení do stroje apod. - v místech, kde hrozí riziko znečištění, např. postřikání provozní kapalinou apod.
	<p>Vyznačení zákazu průchodu vraty všem osobám.</p> <p>Na viditelném místě na vratech nebo u vrat.</p>	<p>Příklady použití:</p> <ul style="list-style-type: none"> - v místech, kde hrozí riziko úrazu, např. střet s dopravním nebo manipulačním prostředkem

	<p>Vyznačení zákazu průchodu všem osobám.</p> <p>Při vstupu do daného prostoru nebo na jiném viditelném místě, možnost vyvěšení pouze na přechodnou dobu – dle nutnosti zákazu.</p>	<p>Příklady použití:</p> <ul style="list-style-type: none"> - v místech, kde hrozí riziko úrazu - v místech, kde hrozí riziko poškození stroje, zařízení nebo jiného majetku - v místech, kde hrozí riziko narušení stability skladovaného materiálu, následný úraz, poškození apod. - v místech, kde by průchod osob ohrožoval technologický postup práce - v místech s nebezpečným, např. kluzkým, nerovným, poškozeným, nedostatečně pevným, povrchem - v místech nedostatečně osvětlených - v místech s nedostatečnou průchozí šířkou či výškou - v místech s možným výskytem škodlivých látek
	<p>Vyznačení zákazu přecházení všem osobám.</p> <p>Na viditelném místě v blízkosti přechodu nebo jiné komunikace.</p>	<p>Příklady použití:</p> <ul style="list-style-type: none"> - v místech, kde hrozí riziko úrazu, např. střet se silničním nebo železničním vozidlem, zachycení pohyblivým zařízením nebo materiálem apod. - v místech s omezeným rozhledem na pozemní komunikaci se silným provozem dopravních prostředků - v místech s omezeným rozhledem na železniční trať s častým provozem kolejových vozidel - v místech vjezdu dopravních prostředků všech druhů do uzavřených prostor, např. výrobní nebo skladovací haly - v místech, která nejsou určena nebo přizpůsobena k přechodu, např. výrobní linky, válcovací trati, pásové dopravníky, místa s nebezpečím pádu do hloubky apod.

	<p>Vyznačení zákazu vstupu dětem do 10 let.</p> <p>Při vstupu do daného prostoru.</p>	<p>Příklady použití:</p> <ul style="list-style-type: none"> - v místech, kde je z důvodu bezpečnosti zakázán vstup dětem do 10 let
	<p>Vyznačení zákazu použití nákladního výtahu pro přepravu osob.</p> <p>V kabině výtahu a vně na dveřích výtahové šachty, v každém podlaží.</p>	<p>Příklady použití:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nákladní výtahy, příp. jiné výtahy, které nejsou určeny k přepravě osoby z důvodu bezpečnosti
	<p>Vyznačení zákazu vstupu osobám s kolem.</p> <p>Při vstupu do daného prostoru.</p>	<p>Příklady použití:</p> <ul style="list-style-type: none"> - z důvodu bezpečnosti, např. obchody, úřady, nemocnice apod.
	<p>Vyznačení zákazu vstupu osobám bez použití návleků na obuvi.</p> <p>Při vstupu do daného prostoru.</p>	<p>Příklady použití:</p> <ul style="list-style-type: none"> - z hygienických důvodů, např. ordinace nebo jiné prostory zdravotnických zařízení - z důvodu znečištění prostor, např. zámecké expozice apod.
	<p>Vyznačení zákazu vstupu osobám v obuvi.</p> <p>Při vstupu do daného prostoru.</p>	<p>Příklady použití:</p> <ul style="list-style-type: none"> - z hygienických důvodů, např. ordinace nebo jiné prostory zdravotnických zařízení - z důvodu znečištění prostor

	<p>Vyznačení zákazu vstupu osobám v lyžařské obuvi.</p> <p>Při vstupu do daného prostoru.</p>	<p>Příklady použití:</p> <ul style="list-style-type: none"> - z důvodu bezpečnosti nebo znečištění prostor, např. restaurace, chodby apod.
	<p>Vyznačení zákazu vstupu osobám v plavkách.</p> <p>Při vstupu do daného prostoru.</p>	<p>Příklady použití:</p> <ul style="list-style-type: none"> - z hygienických důvodů, např. sauny - z důvodu znečištění, např. šatny v krytých bazénech - z mravních důvodů, např. letní restaurace, obchody a jiné prostory zejména v blízkosti plaveckých bazénů a koupališť apod.
	<p>Vyznačení zákazu vstupu osobám se psem.</p> <p>Při vstupu do daného prostoru.</p>	<p>Příklady použití:</p> <ul style="list-style-type: none"> - z bezpečnostních důvodů, např. dětská hřiště, parky, veřejné dopravní prostředky apod. - z hygienických důvodů, např. pískoviště, obchody s potravinami, restaurace a jiné objekty, kde je nutné zachovat hygienu
	<p>Vyznačení zákazu vstupu osobám s kardiostimulátorem.</p> <p>Při vstupu do daného prostoru.</p>	<p>Příklady použití:</p> <ul style="list-style-type: none"> - v místech, kde v důsledku působení vnějších vlivů hrozí riziko poškození zdraví nebo ohrožení života osob s kardiostimulátorem
	<p>Upozornění na výskyt silného magnetického pole při provozu jeřábů a zákaz vstupu osobám s kardiostimulátorem.</p> <p>Při vstupu do daného prostoru nebo na viditelném místě na pracovišti.</p>	<p>Sdružená značka obsahující potřebné informace a pokyny</p> <p>Příklady použití:</p> <ul style="list-style-type: none"> - v místech, kde se používají jeřáby s elektromagnety

	<p>Upozornění na výskyt vodního zdroje a zákaz vstupu nepovolaným osobám.</p> <p>Při vstupu do daného prostoru nebo na jiném viditelném místě.</p>	<p>Sdružená značka obsahující potřebné informace a pokyny</p> <p>Příklady použití:</p> <ul style="list-style-type: none"> - v místech, kde hrozí riziko úrazu nebo utonutí - v místech, kde by vstup nepovolaných osob znamenal znečištění vodního zdroje nebo poškození technologie - např. vodní elektrárny, požární nádrže apod.
	<p>Upozornění na pracoviště se zvýšeným požárním nebezpečím a nebezpečí vzniku požáru, zákaz kouření a vstupu s plamenem a zákaz vstupu nepovolaných osob.</p> <p>Při vstupu do daného prostoru.</p>	<p>Sdružená značka obsahující potřebné informace a pokyny</p> <p>Příklady použití:</p> <ul style="list-style-type: none"> - archiv, stolárna, stáčírna lihu apod.

DOPRAVNÍ A MANIPULAČNÍ ZAŘÍZENÍ

Značka	Použití – umístění značky	Poznámka
 <p data-bbox="272 555 501 651">ZÁKAZ PROVOZU VOZÍKŮ</p>	<p data-bbox="612 360 963 434">Vyznačení zákazu provozu manipulačních vozíků.</p> <p data-bbox="612 472 991 613">Při vjezdu do daného prostoru, na viditelném místě na pracovišti nebo ve venkovním prostoru.</p>	<p data-bbox="1027 344 1246 376">Příklady použití:</p> <ul data-bbox="1027 383 1390 636" style="list-style-type: none"> - v místech, kde se z jakýchkoliv bezpečnostních důvodů nesmí vozíky používat, např. pro nerovný nebo neúnosný terén, z důvodů hlučnosti apod.
 <p data-bbox="272 936 501 1032">ZÁKAZ VJEZDU MOTOROVÝCH VOZÍKŮ</p>	<p data-bbox="612 741 943 815">Vyznačení zákazu vjezdu motorových vozíků.</p> <p data-bbox="612 853 991 994">Při vjezdu do daného prostoru, na viditelném místě na pracovišti nebo ve venkovním prostoru.</p>	<p data-bbox="1027 674 1246 705">Příklady použití:</p> <ul data-bbox="1027 712 1414 1061" style="list-style-type: none"> - v místech, kde z jakýchkoliv bezpečnostních důvodů nesmí vjíždět motorové vozíky, např. z důvodu výfukových plynů, v prostředí s nebezpečím výbuchu (pokud vozík není určen do tohoto prostředí) apod.
 <p data-bbox="272 1317 501 1413">ZÁKAZ SPOUŠTĚNÍ MOTORŮ V UZAVŘENÉ GARÁŽI</p>	<p data-bbox="612 1160 979 1234">Vyznačení zákazu spouštění motorů v uzavřené garáži.</p> <p data-bbox="612 1272 986 1339">Při vjezdu do garáže, na viditelném místě v garáži.</p>	<p data-bbox="1027 1137 1246 1169">Příklady použití:</p> <ul data-bbox="1027 1176 1414 1352" style="list-style-type: none"> - v místech, kde není zajištěn dostatečný odvod výfukových plynů nebo z jiných bezpečnostních důvodů
 <p data-bbox="272 1487 501 1653">ZÁKAZ POUŽÍVÁNÍ KLAKSONU</p> <p data-bbox="272 1576 501 1653">POUŽÍVEJTE ZVONEK !</p>	<p data-bbox="612 1442 986 1547">Vyznačení zákazu používání klaksonu a příkaz k použití zvonku.</p> <p data-bbox="612 1585 932 1697">Před vjezdem do daného prostoru nebo na jiném viditelném místě.</p>	<p data-bbox="1027 1429 1414 1496">Sdružená značka obsahující potřebné informace a pokyny</p> <p data-bbox="1027 1541 1246 1572">Příklady použití:</p> <ul data-bbox="1027 1579 1353 1711" style="list-style-type: none"> - zejména z důvodu hlučnosti, např. obytné zóny, areály nemocnic apod.

KOUŘENÍ A OTEVŘENÝ OHEŇ

Značka	Použití – umístění značky	Poznámka
 <p data-bbox="272 663 501 757">ZÁKAZ KOUŘENÍ A MANIPULACE S PLAMENEM</p>	<p data-bbox="611 398 959 613">Vyznačení zákazu kouření a manipulace s plamenem v prostoru, kde by tato činnost mohla způsobit iniciaci požáru nebo výbuchu.</p> <p data-bbox="611 654 940 797">Při vstupu do daného prostoru, skladu nebo na viditelném místě na pracovišti.</p>	<p data-bbox="1027 327 1246 360">Příklady použití:</p> <ul data-bbox="1027 365 1414 869" style="list-style-type: none"> - v místech s manipulací s hořlavými kapalinami, tlakovými lahvemi a hořlavým materiálem (papír, dřevo, plasty, textil) - v prostorách s výskytem výbušné atmosféry – laboratoře, stolárny, mlýny, chemické provozy apod. - ve skladech hořlavých látek, chemikálií, plastů, hořlavých kapalin, uhlí, tlakových lahví, papíru, knih, dřeva, textilu ...
 <p data-bbox="272 1126 501 1211">ZÁKAZ KOUŘENÍ A MANIPULACE S PLAMENEM V OKRUHU m OD</p>	<p data-bbox="611 880 986 1126">Vyznačení zákazu kouření a manipulace s plamenem v přesně vymezeném okruhu od místa nebo zařízení, kde by tato činnost mohla způsobit iniciaci požáru nebo výbuchu.</p> <p data-bbox="611 1167 879 1238">Na viditelném místě ve vymezené oblasti.</p>	<p data-bbox="1027 880 1246 913">Příklady použití:</p> <ul data-bbox="1027 918 1377 1238" style="list-style-type: none"> - v místech s manipulací s hořlavými kapalinami, tlakovými lahvemi a hořlavým materiálem - v prostorách s výskytem výbušné atmosféry - v okolí skladů hořlavých látek, tlakových lahví - v okolí lakovny
 <p data-bbox="272 1552 501 1637">ZÁKAZ VÝSKYTU OTEVŘENÉHO OHNĚ</p>	<p data-bbox="611 1249 975 1464">Vyznačení zákazu výskytu otevřeného ohně v prostoru, kde by oheň mohl způsobit zvýšení nebezpečí vzniku požáru nebo výbuchu, příp. iniciaci požáru či výbuchu.</p> <p data-bbox="611 1505 940 1749">Při vstupu do daného prostoru, skladu nebo na viditelném místě na pracovišti, možnost vyvěšení pouze na přechodnou dobu – dle nutnosti zákazu.</p>	<p data-bbox="1027 1261 1246 1294">Příklady použití:</p> <ul data-bbox="1027 1299 1409 1738" style="list-style-type: none"> - v místech, kde je zákaz výskytu otevřeného ohně předepsán z hlediska bezpečnostních nebo požárních rizik - např. při manipulaci nebo skladování hořlavých, požárně nebezpečných látek nebo látek schopných vybuchovat, např. hořlavé prachy, uhlí, třaskaviny, pyrotechnika apod.

	<p>Vyznačení zákazu kouření z důvodu bezpečnosti.</p> <p>Při vstupu do daného prostoru nebo na viditelném místě na pracovišti.</p>	<p>Příklady použití:</p> <ul style="list-style-type: none"> - v místech, kde je zákaz kouření předepsán z hlediska bezpečnostních nebo požárních rizik - např. hotelová chodba, obchodní domy, prostory s výskytem potravin, nekuřácká pracoviště apod.
	<p>Vyznačení zákazu kouření z důvodu bezpečnosti, s textem i v angličtině.</p> <p>Při vstupu do daného prostoru nebo na viditelném místě na pracovišti.</p>	<p>Příklady použití:</p> <ul style="list-style-type: none"> - v místech, kde se předpokládá výskyt cizinců, např. hotely, penziony, zábavní centra, obchodní domy apod.
	<p>Vyznačení zákazu kouření v celé budově z důvodu bezpečnosti.</p> <p>Při všech vstupech do dané budovy.</p>	<p>Příklady použití:</p> <ul style="list-style-type: none"> - v budovách, kde je zákaz kouření předepsán z hlediska bezpečnostních nebo požárních rizik - např. hotel, obchodní dům, kancelářská budova apod.
	<p>Vyznačení zákazu kouření v celém areálu z důvodu bezpečnosti.</p> <p>Při všech vstupech a vjezdech do daného areálu.</p>	<p>Příklady použití:</p> <ul style="list-style-type: none"> - v areálu, kde je zákaz kouření předepsán z hlediska bezpečnostních nebo požárních rizik nejen v budově, ale také ve venkovním prostoru - např. areál firmy včetně venkovních skladovacích ploch apod.
	<p>Vyznačení zákazu táboření a rozdělávání ohně z důvodu bezpečnosti.</p> <p>Při všech vstupech a vjezdech do daného prostoru nebo na viditelném místě v dané oblasti.</p>	<p>Příklady použití:</p> <ul style="list-style-type: none"> - v místech, kde je zákaz táboření a rozdělávání ohně předepsán z hlediska bezpečnostních nebo požárních rizik - např. okolí lesa, chráněná krajinná oblast apod.

	<p>Vyznačení zákazu kouření a konzumace potravin z důvodu bezpečnosti.</p> <p>Při vstupu do daného prostoru nebo na viditelném místě na pracovišti.</p>	<p>Příklady použití:</p> <ul style="list-style-type: none"> - v místech, kde je z hlediska bezpečnostních nebo požárních rizik předepsán nejen zákaz kouření, ale také konzumace potravin, např. z důvodu možného znečištění nebo záměny tekutin - např. laboratoře, chemické provozy, sklad uhlí apod.
	<p>Upozornění na pracoviště se zvýšeným požárním nebezpečím a nebezpečí vzniku požáru, zákaz kouření a vstupu s plamenem a zákaz vstupu nepovolaných osob.</p> <p>Při vstupu do daného prostoru.</p>	<p>Sdružená značka obsahující potřebné informace a pokyny</p> <p>Příklady použití:</p> <ul style="list-style-type: none"> - archiv, stolárna, stáčárna lihu apod.
	<p>Označení hlavního uzávěru plynu a zákaz kouření a manipulace s plamenem v přesně vymezeném okruhu od hlavního uzávěru plynu.</p> <p>Na viditelném místě u hlavního uzávěru plynu.</p>	<p>Sdružená značka obsahující potřebné informace a pokyny</p> <p>Příklady použití:</p> <ul style="list-style-type: none"> - na dvířkách skříně s hlavním uzávěrem plynu, ve venkovním i vnitřním prostoru
	<p>Označení hlavního uzávěru plynu s regulátorem a zákaz kouření a manipulace s ohněm v přesně vymezeném okruhu od skříně.</p> <p>Na viditelném místě u hlavního uzávěru plynu.</p>	<p>Sdružená značka obsahující potřebné informace a pokyny</p> <p>Příklady použití:</p> <ul style="list-style-type: none"> - na dvířkách skříně s hlavním uzávěrem plynu, ve venkovním i vnitřním prostoru

OSTATNÍ ZÁKAZY A OMEZENÍ




Značka	Použití – umístění značky	Poznámka
	<p>Vyznačení zákazu použití vody, vodního nebo pěnového hasicího přístroje nebo hydrantu jako hasiva v případě nutnosti hasit požár pod napětím.</p> <p>Při vstupu do daného prostoru, na viditelném místě na pracovišti nebo u zařízení, které se nesmí hasit vodou ani pěnou.</p>	<p>Příklady použití:</p> <ul style="list-style-type: none"> - v místech nebo u zařízení, kde v případě nutnosti hasit požár pod napětím elektrického proudu hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem - např. elektrická zařízení, kabelové kanály, trafostanice, rozvaděče a hlavní vypínače el. proudu, apod.
	<p>Vyznačení zákazu použití vody, vodního nebo pěnového hasicího přístroje nebo hydrantu jako hasiva v případě nutnosti hasit požár pod napětím.</p> <p>Na viditelném místě na pracovišti nebo u zařízení, které se nesmí hasit vodou ani pěnou.</p>	<p>Příklady použití:</p> <ul style="list-style-type: none"> - vzhledem k rozměrům je vhodná u menších zařízení, kde v případě nutnosti hasit požár pod napětím elektrického proudu hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem - např. pojistkové skříně, menší rozvaděče, kryty elektromotorů u strojů apod.
	<p>Vyznačení zákazu zapnutí stroje, zařízení nebo ovládacího prvku z důvodu bezpečnosti, a to bez dalšího upřesnění.</p> <p>Na viditelném místě v blízkosti zařízení nebo ovládacího prvku, možnost vyvěšení pouze na přechodnou dobu – dle nutnosti zákazu.</p>	<p>Příklady použití:</p> <ul style="list-style-type: none"> - v místech, kde by zapnutí stroje, zařízení nebo ovládacího prvku mohlo způsobit úraz, např. zasažení el. proudem, pořezání, vtažení do stroje apod. - v místech, kde by zapnutí mohlo způsobit poškození stroje, zařízení nebo okolí, iniciaci požáru nebo výbuchu apod.

	<p>Vyznačení zákazu zapnutí stroje nebo zařízení, na kterém je prováděna údržba, oprava nebo jiná podobná činnost.</p> <p>Na viditelném místě v blízkosti zařízení, možnost vyvěšení pouze na přechodnou dobu – dle nutnosti zákazu.</p>	<p>Příklady použití:</p> <ul style="list-style-type: none"> - v místech, kde se provádí opravy, údržba nebo servis strojů nebo zařízení a nechtěné zapnutí bez vědomí pracovníka provádějícího opravu by mohlo způsobit úraz, bezprostřední ohrožení osob nebo poškození zařízení, např. trafostanice, elektrorozvodny, dopravníky, automatické obráběcí linky apod. - vhodné jako pomůcka opravářů pro upozornění ostatních osob v místě provádění opravářských prací
	<p>Vyznačení zákazu manipulace s elektrickým zařízením z důvodu bezpečnosti.</p> <p>Na viditelném místě v blízkosti zařízení.</p>	<p>Příklady použití:</p> <ul style="list-style-type: none"> - v místech, kde hrozí nebezpečí úrazu, zejména zasažení el. proudem, v případě jakékoliv manipulace s elektrickým zařízením - v místech, kde by manipulace s el. zařízením bez vědomí odpovědného pracovníka nebo obsluhy mohla způsobit bezprostřední ohrožení osob nebo poškození zařízení
	<p>Vyznačení zákazu dotýkat se příslušného nebezpečného místa, povrchu, materiálu nebo části stroje z důvodu bezpečnosti.</p> <p>Na viditelném místě v blízkosti nebezpečného místa, možnost vyvěšení pouze na přechodnou dobu – dle nutnosti zákazu.</p>	<p>Příklady použití:</p> <ul style="list-style-type: none"> - v místech, kde hrozí nebezpečí úrazu nebo poškození zdraví způsobené dotykem s nebezpečným místem, povrchem, materiálem, částí stroje, např. popálení, pořezání, poleptání apod. - např. horké potrubí, ostré předměty, chemikálie apod.

	<p>Vyznačení zákazu dotýkat se nebo jakkoliv zasahovat do nebezpečného prostoru stroje z důvodu bezpečnosti.</p> <p>Na viditelném místě v blízkosti nebezpečného prostoru stroje.</p>	<p>Příklady použití:</p> <ul style="list-style-type: none"> - v místech, kde hrozí nebezpečí úrazu nebo poškození zdraví způsobené dotykem nebo kontaktem s jakýmkoliv místem v nebezpečném prostoru stroje, např. popálení, pořezání, useknutí končetin apod.
	<p>Vyznačení zákazu obsluhy stroje více pracovníky současně z důvodu bezpečnosti.</p> <p>Na viditelném místě v blízkosti stroje.</p>	<p>Příklady použití:</p> <ul style="list-style-type: none"> - u strojů nebo zařízení, které smí obsluhovat pouze jeden pracovník z hlediska bezpečnostních předpisů - u strojů, u nichž by obsluha dvěma pracovníky současně vzájemně ohrožovala tyto pracovníky - např. ohrňovací lis, u kterého není zajištěno, že spouštění horní pohyblivé části lisu je možné jen při současném sepnutí ovladačů oběma pracovníky
	<p>Vyznačení zákazu jakékoliv manipulace při provozu stroje, přístroje nebo zařízení z důvodu bezpečnosti.</p> <p>Na viditelném místě na pracovišti.</p>	<p>Příklady použití:</p> <ul style="list-style-type: none"> - v místech, kde by manipulace při provozu mohla způsobit úraz, např. pořezání, popálení, vtažení do stroje apod. - v místech, kde by manipulace při provozu mohla způsobit znečištění, např. postříkání provozní kapalinou, rozlité kapaliny - v místech, kde by manipulace při provozu mohla způsobit poškození materiálu, stroje nebo okolí, požár, výbuch apod.

 <p>MAZÁNÍ A ČIŠTĚNÍ ZA PROVOZU ZAKÁZÁNO</p>	<p>Vyznačení zákazu mazání a čištění stroje nebo zařízení za provozu z důvodu bezpečnosti.</p> <p>Na viditelném místě v blízkosti stroje, zařízení nebo na pracovišti.</p>	<p>Příklady použití:</p> <ul style="list-style-type: none"> - v místech nebo u strojů, kde by mazání a čištění za provozu mohlo způsobit úraz, např. pořezání, popálení, vtažení do stroje apod. - v místech nebo u strojů, kde by mazání a čištění za provozu mohlo způsobit znečištění, např. postříkání provozní kapalinou, rozlití kapaliny - např. obráběcí nebo tvářecí stroje, dopravníky, zdvihací zařízení apod.
 <p>VÝSTUP ZAKÁZÁN</p>	<p>Vyznačení zákazu výstupu na žebřík z důvodu bezpečnosti.</p> <p>Na viditelném místě v blízkosti přístupu k žebříku možnost vyvěšení pouze na přechodnou dobu – dle nutnosti zákazu.</p>	<p>Příklady použití:</p> <ul style="list-style-type: none"> - žebříky, jejichž technický stav neodpovídá stanoveným požadavkům - žebříky, jejichž upevnění do stavební konstrukce je nedostatečné z důvodu havarijního stavu - žebříky, které vedou do prostoru se zvýšeným rizikem úrazu, např. lávka pod střechou, na které je odstraněno zábradlí z důvodu rekonstrukce
 <p>ZÁKAZ FOTOGRAFOVÁNÍ</p>	<p>Vyznačení zákazu fotografování z důvodu bezpečnosti.</p> <p>Při vstupu do daného prostoru nebo na viditelném místě v daném prostoru.</p>	<p>Příklady použití:</p> <ul style="list-style-type: none"> - v místech, kde není dovoleno fotografovat z důvodu šíření utajovaných informací, např. vývojová nebo výzkumná pracoviště, věznice apod. - v místech, kde není dovoleno fotografovat z důvodu ochrany uložených předmětů před účinky blesku, např. obrazárny, galerie, kostely apod.

	<p>Označení zdroje vody, která představuje ohrožení nebo poškození zdraví při požití, resp. vyznačení zákazu používání vody k pití.</p> <p>Na viditelném místě v blízkosti zdroje vody.</p>	<p>Příklady použití:</p> <ul style="list-style-type: none"> - voda užitková, nevhodná k pití, která představuje vysoké bezpečnostní riziko pro organismus, např. ohrožení patogenními mikroorganismy, chemickou kontaminací, nečistotami apod. - např. užitková voda v prostorách zemědělské výroby, přírodní kontaminované zdroje vody, fontány apod.
	<p>Vyznačení zákazu používat výtah v případě požáru z důvodu bezpečnosti.</p> <p>Na viditelném místě v kabině výtahu a vně na dveřích výtahové šachty v každém podlaží.</p>	<p>Použití podle zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, v platném znění:</p> <ul style="list-style-type: none"> - označení zákazů a pokynů ve vztahu k požární ochraně <p>Příklady použití:</p> <ul style="list-style-type: none"> - každý výtah, který nesplňuje požadavky na evakuační výtah a jehož použití je v případě požáru nebezpečné, např. z důvodu výpadku el. proudu, požární odolnosti kabiny apod.
	<p>Vyznačení zákazu používat výtah v případě požáru z důvodu bezpečnosti.</p> <p>Na viditelném místě v kabině výtahu a vně na dveřích výtahové šachty v každém podlaží.</p>	<p>Použití podle zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, v platném znění:</p> <ul style="list-style-type: none"> - označení zákazů a pokynů ve vztahu k požární ochraně <p>Příklady použití:</p> <ul style="list-style-type: none"> - každý výtah, který nesplňuje požadavky na evakuační výtah a jehož použití je v případě požáru nebezpečné, např. z důvodu výpadku el. proudu, požární odolnosti kabiny apod. - vzhledem k rozměrům je vhodná na menší plochy, např. zárubně výtahových dveří apod.

	<p>Označení výtahu, který neslouží k evakuaci osob z důvodu bezpečnosti.</p> <p>Na viditelném místě v kabině výtahu a vně na dveřích výtahové šachty v každém podlaží.</p>	<p>Použití podle vyhlášky č. 23/2008 Sb.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - platí pro stavby navrhované, prováděné a užívané od 1. 7. 2008 <p>Příklady použití:</p> <ul style="list-style-type: none"> - každý výtah, který nesplňuje požadavky na evakuační výtah a jehož použití je v případě požáru nebezpečné, např. z důvodu výpadku el. proudu, požární odolnosti kabiny apod. - vzhledem k rozměrům je vhodná také na menší plochy, např. zárubně výtahových dveří apod.
	<p>Upozornění na výskyt elektrického zařízení a zákaz použití vody, vodního nebo pěnového hasicího přístroje nebo hydrantu jako hasiva v případě nutnosti hasit požár pod napětím.</p> <p>Na viditelném místě u příslušného elektrického zařízení.</p>	<p>Sdružená značka obsahující potřebné informace a pokyny</p> <p>Příklady použití:</p> <ul style="list-style-type: none"> - v místech, kde se nachází elektrické zařízení nebo na krytu tohoto zařízení - v místech nebo u zařízení, kde v případě nutnosti hasit požár pod napětím elektrického proudu hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem - např. rozvaděč el. energie, kryt elektromotoru apod.
	<p>Označení elektrického zařízení s hlavním vypínačem elektrické energie, příkaz k vypnutí v případě nebezpečí a zákaz použití vody, vodního nebo pěnového hasicího přístroje nebo hydrantu jako hasiva v případě nutnosti hasit požár pod napětím.</p> <p>Na viditelném místě u elektrického zařízení s hlavním vypínačem.</p>	<p>Sdružená značka obsahující potřebné informace a pokyny</p> <p>Příklady použití:</p> <ul style="list-style-type: none"> - na dvířkách hlavního rozvaděče elektrické energie, u rozvodných skříní apod.

ZÁKAZOVÉ SYMBOLY

Značka	Použití – umístění značky	Poznámka
	Zákazový symbol: Kouření zakázáno	<p>Význam zákazového symbolu musí být jasný a nezaměnitelný.</p> <p>Používají v případech, kde z důvodu nedostatku místa nelze umístit výstražnou tabulku se symbolem i textem, např.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - na strojích, přístrojích nebo zařízeních, - na skladovacích skříních nebo obalech, - na vstupních dveřích do příslušných prostor - na vstupních dveřích do dopravních prostředků - na vstupních dveřích do veřejných prostor (banky, obchody, úřady apod.)
	Zákazový symbol: Zákaz výskytu otevřeného ohně	
	Zákazový symbol: Zákaz použití vody pro hašení	
	Zákazový symbol: Nepovolaným vstup zakázán	
	Zákazový symbol: Průchod pro pěší zakázán	
	Zákazový symbol: Zákaz provozu – průjezdu vozíků	
	Zákazový symbol: Nevstupovat pod zvednutá břemena	

	<p>Zákazový symbol: Zákaz vstupu na kolečkových bruslích</p>	<p>Význam zákazového symbolu musí být jasný a nezaměnitelný.</p> <p>Používají v případech, kde není vhodné nebo nutné umístit výstražnou tabulku se symbolem i textem, např.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - na vstupních dveřích do dopravních prostředků (autobusy, trolejbusy, tramvaje) - na vstupních dveřích do veřejných prostor (banky, obchody, úřady, nemocnice apod.)
	<p>Zákazový symbol: Zákaz vstupu s kolem</p>	
	<p>Zákazový symbol: Zákaz vstupu se psem</p>	
	<p>Zákazový symbol: Zákaz vstupu se zbraní</p>	
	<p>Zákazový symbol: Zákaz vstupu se zmrzlinou</p>	