

# SPECIFIKACE VÝROBKU

## Obsah

1	Rozsah .....	2
2	Popis produktu.....	2
2.1	Název produktu .....	2
2.2	Model NO .....	2
2.3	Rozměr .....	2
2.4	Montážní otvor .....	2
2.5	Hmotnost .....	2
2.6	Nosnost .....	2
2.7	Reflektor .....	2
2.8	Záruční doba .....	2
2.9	Rozsah teploty .....	2
2.10	Materiál .....	2
2.11	Fyzikální vlastnosti.....	2
3	Pokyny k instalaci .....	3

# SPECIFIKACE VÝROBKU

## 1 Rozsah

Tato specifikace zahrnuje podrobné informace o produktu uvedeném níže:

## 2 Popis produktu

**2.1 Název produktu:** Gumový zastavovací doraz s reflexními prvky

**2.2 Model:** DH-PB-4

**2.3 Rozměry:** délka 55 cm, šířka 15 cm, výška 10 cm

**2.4 Montážní otvor:** 2x Ø 12 mm

**2.5 Hmotnost:** 5 kg

**2.6 Nosnost:** 20 tun

**2.7 Reflektor:** 6 pruhů 80 x 80 mm, žlutá páska

**2.8 Záruční doba:** 2 roky na gumové těleso, 1 rok na pásku

**2.9 Rozsah teploty:** -20°C až +55°C

**2.10 Materiál:** kompresní forma 80% recyklovaného kaučuku a 20% čisté pryže

**2.11 Fyzikální vlastnosti:**

Pevnost v tahu: 6,0 MPA	Prodloužení při přetržení: 200%
Tvrdot: 85A	Elasticita nárazu: 37%
Odolnost proti oděru: 0,28 cm <sup>3</sup> /1,61 km	



## Údržba

Gumový zastavovací doraz s reflexními prvky vyžaduje minimální údržbu. Pravidelně kontrolujte šrouby a v případě potřeby je dotáhněte.

# SPECIFIKACE VÝROBKU

## Pokyny k instalaci

### 3 Pokyny k instalaci

#### Krok 1

Rozvrhněte jednotlivá parkovací místa a očistěte jejich povrch. Křídou vyznačte osu parkovacího místa.

#### Krok 2



Rozestavte zastavovací dorazy souměrně od podélné osy parkovacího místa a ujistěte se, že všechny dorazy na parkovacích místech jsou vyrovnané (v jedné linii).

#### Krok 3




Vyvrtejte otvory o průměru 12 mm do povrchu přes otvory na umístěných dorazech.

#### Krok 4



Před montáží se ujistěte, že otvory jsou bez prachu a nečistot (pro tento účel je užitečný přenosný vysavač).  
Po vyvrtání vložte do každé díry hmoždinku.

#### Krok 5



Vložte vruty a ocelové podložky do otvorů v dorazu a postupně všechny utáhněte.

# SPECIFIKACE VÝROBKU



## Výkres

