


KATALOG

POŽÁRNÍ OCHRANA

2023





Kategorie Obsah

1.

| | |
|-----------------------------|----|
| Pěnové | 4 |
| Práškové | 9 |
| Sněhové | 13 |
| Vodní | 15 |
| K hašení lithiových baterií | 16 |

2.

| | |
|-----------------------------|----|
| Hlásiče | 19 |
| Hydranty | 21 |
| Doplňky pro požární ochranu | 22 |

E-SAFETYSHOP.EU TRAIVA-SHOP.CZ

Firma pro oblast bezpečnosti práce, požární ochrany a zároveň jedním z největších výrobců, prodejců a distributorů výrobků pro bezpečnost v ČR. Poskytujeme služby, tiskneme bezpečnostní tabulky a vyrábíme výrobky pro BOZP. Naše práce je nám posláním a od toho se odvíjí také náš přístup, nízké ceny a kvalita služeb



Pěnové

Kategorie



Hasicí přístroj pěnový 2 l speciální (8A, 70B, 40F)

8A/70B/40F: 16966

Třídy požáru: A, B, F

Vhodný k hašení požárů třídy F, tedy požárů jedlých olejů a tuků (rostlinné nebo živočišné oleje a tuky ve fritézách a ostatních kuchyňských přístrojích a zařízeních).

[Více info na webu](#)



Hasicí přístroj pěnový 6 l speciální (34A, 233B, 75F)

34A/233B/75F: 17197

Třídy požáru: A, B, F

Nejčastější umístění je v kuchyních a restauračních zařízeních. Přístroj je pod stálým tlakem, po použití je znovu naplnitelný. Tlak hasicího přístroje je viditelný na manometru, instalovaném na ventilu.

[Více info na webu](#)



Hasicí přístroj pěnový 6 l (21A, 144B)

21A/144B bez revize: 05300

21A/144B s revizí: 15687

Třída požáru: A, B

Je použitelný ve skladech, komerčních objektech, kuchyních i domácnostech, při hašení pevných látek (dřevo, papír, uhlí, textilie, pryž). Nesmí se používat k hašení požárů elektrických zařízení pod napětím.

[Více info na webu](#)



Pěnové Hasicí přístroje

Mají vysoce krycí účinek a izolují hořící látky od přísunu kyslíku, což zajišťuje dusivý efekt. Pěnové hasicí přístroje jsou vhodné pro požáry třídy A a B. Mohou být použity proti požárům, kde jsou pevné látky a hořlavé kapaliny. pevné hořlavé látky, benzín, nafta, minerální oleje a tuky.

WI-FI KOUROVÝ HLÁSIČ
X-SENSE
XS01-WT



▲ Reklama

Pěnové



Hasicí přístroj pěnový 6 l mrazuvzdorný (13A, 144B)

13A/144B: 16973

Třídy požáru: A, B

Přístroj je pod stálým tlakem, po použití je znovu naplnitelný. Je vybaven manometrem. Dodáván je včetně standardního držáku na stěnu a plastového podstavce.

[Více info na webu](#)



UNIEX Pěnový hasicí přístroj F6 BETA WLi – 6L, k hašení lithiových baterií

21A, 183B,D, 75F + Li, bez revize: 26209

21A, 183B,D, 75F + Li, s revizí: 26213

Třídy požáru: A, B, D, F + Li

Zvláště vhodný k hašení hořlavých kapalin nemísících se s vodou (benzín, motorová nafta, minerální oleje, tuky apod.). Nesmí se používat k hašení požárů elektrických zařízení pod napětím.

[Více info na webu](#)

Pěnové



Hasicí přístroj pěnový 9 l mrazuvzdorný (32A, 233B, 75F)

32A/233B/75F: 16968

Třída požáru: A, B, F

Díky speciálnímu pěnidlu splňuje tento hasicí přístroj požadavky na bezpečné hašení požárů rostlinných a živočišných tuků a olejů. Nejčastější umístění je v kuchyních a restauračních zařízeních.

[Více info na webu](#)



Hasicí přístroj pěnový 9 l (27A, 233B, C)

27A/233B/C, s revizí: 15686

27A/233B/C, bez revize: 01470

Třída požáru: A, B

Vhodný k hašení hořlavých kapalin nemísících se s vodou (benzín, motorová nafta, minerální oleje, tuky apod.). Je použitelný ve skladech, komerčních objektech, kuchyních i domácnostech, při hašení pevných látek.

[Více info na webu](#)



UNIEX Pěnový hasicí přístroj F9 BETA WLi – 9L, k hašení lithiových baterií

27A, 183B,D, 75F + Li, bez revize: 26212

21A, 183B,D, 75F + Li, s revizí: 26214

Třídy požáru: A, B, D, F + Li

Zvláště vhodný k hašení hořlavých kapalin nemísících se s vodou (benzín, motorová nafta, minerální oleje, tuky apod.). Nesmí se používat k hašení požárů elektrických zařízení pod napětím.

[Více info na webu](#)

FIREXBALL

PROTIPOŽÁRNÍ HASICÍ KOULE

Při nákupu 1 ks **Kód: 14140**

351 Kč *cena za kus

Při nákupu 3 ks **Kód: 14141**

304 Kč *cena za kus

Při nákupu 12 ks **Kód: 18147**

290 Kč *cena za kus

Ceny bez DPH

Protipožární koule Firexball s designem firmy Signus Corporation USA je nejvyspělejším typem s dvojitým použitím. Lze použít jako automatické stabilní hasicí zařízení či jako ruční prostředek hašení. Při vzniku požáru a zahřátí ohněm dojde i v místnostech bez dozoru osob k mžikovému rozptýlu a automaticky pokryje vrstvou hasicího prášku s vysokou účinností a uhasí požár stejně jako při vhození do ohniska požáru.

SCAN ME



Práškové Kategorie



Hasicí přístroj práškový 1kg (8A, 34B, C)

8A/34B/C, s revizí: 16202

8A/34B/C, bez revize: 01632

Info: Vhodný do osobních automobilů.

Třída požáru: A, B, C

[Více info na webu](#)

Hasicí přístroj práškový do auta 1kg (21B, C)

21B/C, bez revize: 01865

21B/C, s revizí: 16206

Info: Vhodný do osobních automobilů.

Třída požáru: B, C

[Více info na webu](#)



Hasicí přístroj práškový 2kg (13A, 89B, C)

13A/89B/C, bez revize: 01667

13A/89B/C, s revizí: 16205

Info: stavebnictví, chemické provozy, zemědělství, strojní dílny, garáže, automobily a školy

Třída požáru: A, B, C

[Více info na webu](#)

Práškové



Hasicí přístroj práškový 2kg (8A/55B/C)

8A/55B/C, s revizí: 17963
8A/55B/C, bez revize: 17960

Třída požáru: A, B, C

Hasicí přístroj práškový 2kg je vhodný především jako pojistka pro případ požáru do nákladních automobilů, lze je použít také v domácnosti, sklepech nebo na chatách.

[Více info na webu](#)

Práškové



Hasicí přístroj práškový PA6 BB 34A/233B/C 6 kg,

34A/233B/C, s revizí: 26323
34A/233B/C, bez revize: 26319

Třída požáru: A, B, C

Vhodný jako součást vybavení a prevence do domácností, kanceláří, obchodů, továren, nákladních automobilů a v podstatě do jakékoliv provozovny, nebo všeobecně interiéru, či exteriéru a také ke KOLAUDACI.

[Více info na webu](#)



Hasicí přístroj Beta P2 BETA-L (13A) práškový, mosazný ventil

Beta P2 BETA-L (13A), s revizí: 26208
Beta P2 BETA-L (13A), bez revize: 26206

Třída požáru: A, B, C

Hasicí přístroj práškový 2kg je vhodný především jako pojistka pro případ požáru do nákladních automobilů, lze je použít také v domácnosti, sklepech nebo na chatách.

[Více info na webu](#)



Hasicí přístroj práškový 6kg (21A, 113B, C)

21A/113B/C, s revizí: 15694
21A/113B/C, bez revize: 14402

Třída požáru: A, B, C

Vhodný k hašení: elektrických zařízení pod proudem, hořlavých plynů, benzínu, nafty, olejů, pevných materiálů, počítačů, televizorů a další elektroniky.

[Více info na webu](#)



Hasicí přístroj práškový "BETA" 6 kg (34A, 183B, C)

34A/183B/C, s revizí: 16908
34A/183B/C, bez revize: 16906

Třída požáru: A, B, C

Je univerzálním hasicím přístrojem, který splňuje všechny předpisy a vyhlášky požární ochrany a prevence rizik.

[Více info na webu](#)



Hasicí přístroj práškový 6kg (34A, 183B, C)

34A/183B/C, s revizí: 15688
34A/183B/C, bez revize: 01651

Třída požáru: A, B, C

Rodinné domy, garáže, ubytovací zařízení, firmy, kanceláře, výrobní podniky. Vhodný k hašení: elektrické zařízení pod proudem, hořlavé plyny, benzin, nafta, oleje, pevné materiály, počítače, televizory a další elektronika.

[Více info na webu](#)



Sněhové

hasicí přístroje



Hasivem je oxid uhličitý. Hasivo má po opuštění tlakové nádoby velmi nízkou teplotu – při ústí hubice asi $-30\text{ }^{\circ}\text{C}$, proto je nutné hubici držet jen za držadlo. Nelze jím hasit syké materiály, neboť proud plynu je velmi prudký a hořící syký materiál by byl rozfouknut. Není vhodný pro hašení pevných látek (dřeva apod.). Jeho použití v uzavřeném prostoru je nebezpečné. K hašení lze využít nejen sníh, ale i plyn, který z hubice uniká po vyčerpání sněhu. Přístrojem lze hasit elektronická zařízení pod napětím do 1 kV, hořlavé kapaliny i hořící plyny.

Sněhové



Hasicí přístroj sněhový 2kg (34B)

34B, s revizí: 16815

34B, bez revize: 01471

Třída požáru: B, C

[Více info na webu](#)



Hasicí přístroj sněhový 5kg (70B/C)

70B/C, s revizí: 16761

70B/C, bez revize: 16760

Třída požáru: B, C

[Více info na webu](#)



Hasicí přístroj sněhový 5 kg antimagnetický (89B)

89B: 16970

Třída požáru: B, C

[Více info na webu](#)



Hasicí přístroj sněhový 5kg (89B, C)

89B/C, s revizí: 15695

89B/C, bez revize: 01472

Třída požáru: B, C

[Více info na webu](#)

Vodní

hasicí přístroje

Hasicí látkou je voda, která obsahuje uhličitán draselný, chránící proti zamrznutí. Nelze s ním hasit elektrická zařízení pod napětím. Má nejnižší účinnost, hasebním účinkem vody je především ochlazování (chladičí efekt). Vodní hasicí přístroje jsou vhodné pro hašení požárů pevných látek. Nesmí být použit k hašení hořících alkalických kovů, k hašení látek, které reagují s vodou ani k hašení hořících tuků a olejů.

Vodní



Hasicí přístroj vodní 9 l V9A/FP (21A), -20 C

V9A/FP (21A), -20 C, s revizí: 26569
V9A/FP (21A), -20 C, bez revize: 26568

Třída požáru: A

Je určen zejména k hašení pevných hořlavých látek organického původu, jejichž hoření je doprovázeno žhnutím (dřevo, papír, sláma, uhlí, textil apod.).

[Více info na webu](#)



Hasicí přístroj vodní 9 l mrazuvzdorný (13A)

13A: 16905

Třída požáru: A

POZOR: Nesmí se používat k hašení požárů elektrických zařízení pod napětím a v jejich blízkosti, k hašení požárů lehkých a alkalických kovů a látek, které prudce reagují s vodou.

[Více info na webu](#)



Hasicí přístroj vodní 9 l (13A)

13A, s revizí: 15691
13A, bez revize: 01448

Třída požáru: A

Hasicí přístroj vodní 9l. Je určen zejména k hašení pevných hořlavých látek organického původu, jejichž hoření je doprovázeno žhnutím (dřevo, papír, sláma, uhlí, textil apod.).

[Více info na webu](#)

K hašení lithiových baterií

Kategorie



Hasicí sprej
AVD LITH EX AEROSOL – 0,5 l

AVD LITH EX AEROSOL – 0,5 l: 25472

Třída požáru: A

[Více info na webu](#)



Hasicí přístroj AVD LITH EX2 – 2 l

AVD LITH EX2 – 2 l, s revizí: 26232

AVD LITH EX2 – 2 l, bez revize: 25473

Třída požáru: A

[Více info na webu](#)



Hasicí přístroj AVD LITH EX6 – 6 l

AVD LITH EX6 – 6 l, s revizí: 26233

AVD LITH EX6 – 6 l, bez revize: 25474

Třída požáru: A

[Více info na webu](#)



Hasicí přístroj AVD LITH EX9 – 9 l

AVD LITH EX9 – 9 l, s revizí: 26234

AVD LITH EX9 – 9 l, bez revize: 25475

Třída požáru: A

[Více info na webu](#)



Jak uhasit požár lithium-iontové baterie

Navzdory svému názvu neobsahují lithium-iontové baterie používané ve spotřebních výrobcích žádné lithium v kovové formě. Proto se **hasicí přístroj třídy D** nesmí používat k hašení požáru lithium-iontových baterií. Hasicí přístroje třídy D, které obsahují suchý prášek, jsou určeny pouze pro požáry hořlavých kovů. Protože lithium-iontové baterie nejsou vyrobeny z kovového lithia, suchý práškový hasicí přístroj třídy D by nebyl účinný.

Jak tedy v tomto scénáři **vybrat správný hasicí přístroj?** Lithium-iontové baterie jsou považovány za **požár třídy B**, takže by se měl používat standardní ABC nebo suchý chemický hasicí přístroj. Třída B je klasifikace pro hořlavé kapaliny. Lithium-iontové baterie obsahují tekuté elektrolyty, které poskytují vodivou cestu, takže baterie dostávají požární klasifikaci třídy B.



Protipožární hasicí koule FIREBALL (Furex 770) automaticky eliminuje požár již v zárodku, bez nutnosti ručního spuštění a je účinná i k hašení baterií. Jestliže je v místě hašení elektronika, která je hermeticky uzavřena, nedojde k jejímu poškození. Pokud je elektronika práškem zasažena, musí být ihned očištěna, prášek je hygroskopický a po čase dochází ke korozi kovových spojů.

Při manipulaci a nabíjení velkých baterií (koloběžek, kol a pod.) vzniká riziko požáru hlavně nesprávným používáním. Proto vždy čtěte a dodržujte uživatelský návod. Snížení rizika požáru baterií např. instalací protipožární koule Fireball je vhodné zvláště tam, kde prostory nabíjení, uskladnění obsahují hořlavé látky a hrozí tak nebezpečí požáru celého bytu nebo domu.

K hašení lithiových baterií



**UNIEX Pěnový hasicí přístroj
F6 BETA WLi - 6L**

F6 BETA WLi - 6L, s revizí: 26213

F6 BETA WLi - 6L, bez revize: 26209

Třída požáru: A, B, D, F

[Více info na webu](#)



**UNIEX Pěnový hasicí přístroj F9 BETA
WLi - 9L**

F9 BETA WLi - 9L, s revizí: 26214

F9 BETA WLi - 9L, bez revize: 26212

Třída požáru: A, B, D, F

[Více info na webu](#)

Hlásiče



25675

Detektor oxidu uhelnatého (CO) s LCD displejem, X-SENSE model XC01



25672

Hlásič a detektor oxidu uhelnatého CO Kidde 5DCO



23253

Detektor kouře X-Sense XS01-WT Wi-Fi



17460

Požární hlásič a minidetektor kouře F9 se zárukou 10 let



07184

Fotoelektrický detektor kouře HOME



17464

WF4 (Požární hlásič a detektor kouře s připojením WiFi)



17462

HLÁSIČ A DETEKTOR OXIDU UHELNATÉHO (CO) s alarmem CO-602



15758

Detektor plynu s alarmem G1



05681

Detektor a hlásič oxidu uhelnatého (CO) KIDDE



15759

Detektor oxidu uhličitého CO2



25674

Tester pro detektory kouře SAFE220



17010

Tester detektorů kouře Smoke Sabre

Hydranty

Slouží k rychlému zásahu proti požáru, zejména do příchodu hasičské jednotky na místo požáru. Patří do základního vybavení protipožární ochrany budov. Hydrantová skříň může být i uzamčená, ale za podmínky příslušného klíče k zámku od hydrantové skříň např. v požární krabici. Hydrantová skříň nemusí být na rozdíl od hasičského přístroje vybavena plombou, ale HZS tento postup doporučuje.



Hydranty



**Hydrantový systém D25/30, bílý
(s tvarově stálou hadicí 30 m)**

Bez skla: 16958

[Více info na webu](#)



**Hydrantový systém D19/30, bílý (s
tvarově stálou hadicí 30 m)**

Bez skla: 16948

[Více info na webu](#)



**Hydrantový systém D25/30,
červený (s tvarově stálou hadicí
30 m)**

Bez skla: 16953

[Více info na webu](#)



**Hydrantový systém D19/30,
červený (s tvarově stálou hadicí
30 m)**

Bez skla: 16943

[Více info na webu](#)

Doplňky pro PO



25260

Požární krabička na klíče s kladívkem - M, 100 x 100 x 40 mm



25259

Požární krabička na klíče s kladívkem - V, 120 x 150 x 40mm



10829

Požární krabička na klíč - plastová kulatá



06081

Požární krabička na klíče (kovová neuzamykatelná)



25759

Držák na hasicí přístroj - gama



04334

Držák na 6kg hasicí přístroj (DHP 2 - Univerzální na 4, 6 a 9 kg)



16795

Držák na hasicí přístroj - delta



16533

Hadice k hasicímu přístroji



24300

Požární skříň na 2 ks hasicích přístrojů



07025

Požární skříň na hasicí přístroj - celokovová



10145

Požární skříň se stříškou pro 5kg sněhový hasicí přístroj



17029

Box na hasicí přístroj 6 kg - PVC

Doplňky pro PO



Typový štítek na hasicí přístroje

Náhradní typový štítek: 16520

[Více info na webu](#)



Protipožární zpěňující tmel Protecta FR Graphite

kartuše 310 ml: 17771

[Více info na webu](#)



Fotoluminiscenční tabulky pro požární značení

Různé velikosti

Materiál: plast, nebo samolepka

[Více info na webu](#)



Tabulky k označení prostředků požární ochrany

Různé velikosti

Materiál: plast, nebo samolepka

[Více info na webu](#)



PRODUKTOVÝ KATALOG

Kontakt

+420 604 266 813
info@traiva.cz
www.traiva-shop.cz
www.e-safetyshop.eu

